



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире,
Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№141п-15-2025

Новокубанский район

« 18 » 07 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах Алтуховой О.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 33 «Солнышко» п. Зорька муниципального образования Новокубанский район. Краснодарский край, Новокубанский район, п. Зорька, ул. Пионерская, 16

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не обеспечено размещение на официальном сайте детской организации осуществляющей общественное питание детей в организованных коллективах. следующей информации: ежедневное меню на сутки для разных возрастных категорий с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порций, калорийности порций;

п.п. 2.6.2 п. 2.6 СП 2.4.3648-203648-20 дошкольное учреждение не обеспечено качественным водоснабжением, вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям; общей жесткости; фактически 19,0 Ж, при нормируемом не более 7Ж, содержанию сульфатов фактически 1128 мг/дм³, при норме не более 500,0 мг/дм³ (протокол испытаний № 23-01-22/14043-25 от 09.07.2025г ИЛЦ Армавирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»);

п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не разработана и не внедрена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, основанная на принципах ХАССП;

п.п. 2.5.2 п. 2.5 СП 2.4.3648-20 половое покрытие в игровом, спальном, спортивном зале с дефектами, неровностями;

п.п. 2.5.3 п. 2.5 СП 2.4.3648-20 стеновое покрытие раздевалок, игрового, спального, помещения спортивного зала имеет отделку позволяющую проведение влажной обработки с использованием моющих и дезинфектантов, потолочное покрытие медицинского кабинета, складского помещения с дефектами;

п.п. 3.1.5 п. 3.1 СП 2.4.3648-20 количество кроватей в спальном помещении групповой превышает общее количество детей находящихся в группе;

п.п. 2.11.3 п. 2.11 СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь не промаркирован согласно назначения;

п. п. 2.8.5, 2.8.9 п. 2.8 СПР 2.4.3648-20 не своевременно проводится замена перегоревших источников искусственного освещения в спальном помещении групповой, не соответствует гигиеническим нормативам параметры искусственной освещенности в игровом помещении групповой - фактически 120 – 186лк, при норме не менее 400лк (протокол измерений освещенности № 23-01-22/14077-01-25 от 09.07.2025г ИЛЦ АФ ФБУЗ « Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

п. п. 2.4.6.2 п. 2.4 СП 2.4. 3648-20 пищеблок не доукомплектован кухонной посудой и производственным оборудованием, отсутствует протирочная машина;

п.п. 2.9.2 п. 2.9 СП 2.4.3648-20 в медицинском кабинете дошкольного учреждения допускается осуществление медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи по сестринскому делу в педиатрии при отсутствии санитарно – эпидемиологического заключения подтверждающего его соответствие требованиям действующего санитарного законодательства, не организован контроль за состоянием здоровья детей, отсутствует физическое лицо – медицинский работник;

таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 согласно представленного экспертного заключения № 2590/22 от 17.07.25г ИЛЦ АФ ФБУЗ « Центра гигиены и эпидемиологии в КК» не соответствует гигиеническим нормативам режим дня для возрастной категории (3-4 года) по продолжительности дневного сна - фактически 2 часа 40 минут при норме не менее 3-х часов;

п. 8.1.2 таб.1, таб 3 прил.9, таб. 1 приложение 10, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 согласно представленного экспертного заключения № 2590/22 от 17.07.25г АФ ФБУЗ « Центра гигиены и эпидемиологии в КК» примерное цикличное меню, утвержденное руководителем дошкольного учреждения не соответствует гигиеническим требованиям по суммарной массе блюд по отдельным приемам пищи(завтрак - 1,2,3,4,5,6,7,8,9 дни, масса порций менее 400гр; про массу порций блюд (завтрак - второй день, полдник – 3,5,6,7,8 день, используемое меню не рациональное, не соблюдено оптимальное соотношение жиров, белков и углеводов, не организован контроль за рационом питания, отсутствует ведомость контроля за рационом питания.

На основании изложенного и руководствуясь ст.90¹ Федерального закона от 28.12.2024г ФЗ№540 « О внесении изменений в Федеральный закон» О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не обеспечено размещение на официальном сайте детской организации осуществляющей общественное питание детей в организованных коллективах: следующую информацию: ежедневное меню на сутки для разных возрастных категорий с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порций, калорийности порций; Срок 28.07.2025г с представлением информации

п.п. 2.8.5 п. 2.8 -СП 2.4.3648-20 привести в соответствие гигиеническим нормативам параметры искусственной освещенности в игровом помещении разновозрастной группы. Срок 01.10.2025г с представлением информации и лабораторным подтверждением параметров искусственной освещенности;

п.п. 2.6.2 п. 2.6 СП 2.4.3648-20 дошкольное учреждение обеспечено качественным водоснабжением, пербедусмотрев своевременную замену фильтров по доочистке воды. Срок 01.10.25 с представлением информации об объеме проведенных мероприятий с лабораторным подтверждением качества воды;

п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.8 СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» разработать и внедрить программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, основанная на принципах ХАССП. Срок 01.10.2025г с представлением результатов контроля в рамках программы производственного контроля;

п.п. 2.5.2, 2.5.3. п. 2.5 СП 2.4.3648-20 провести ремонт потолочного, стенового, половое покрытие в игровом, спальном, спортивном, медицинском кабинете. Срок 01.10. 2025г с представлением актов выполненных работ;

п.п. 3.1.5 п. 3.1 СП 2.4.3648-20 количество кроватей в спальном помещении групповой должно соответствовать общему количеству детей находящихся в группе. Срок 01.10.2025 с представлением информации и фотоотчета;

п.п. 2.11.3 п. 2.11 СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь промаркировать согласно назначения. Срок 28.07.2025г с представлением информации, фотоотчет;

п. п. 2.8.5, 2.8.9 п. 2.8 СПР 2.4.3648-20 своевременно проводить замену перегоревших источников искусственного освещения в спальном помещении групповой, довести до гигиенических нормативов параметры искусственной освещенности в игровом помещении групповой. Срок 01.10.2025г с представлением информации об объеме проведенных мероприятий и лабораторным подтверждением параметров искусственной освещенности;

п.п. 2.5.2, 2.5.3. п. 2.5 СП 2.4.3648-20 провести ремонт потолочного, стенового, половое покрытие

п.п. 2.9.2 п. 2.9 СП 2.4.3648-20 осуществление медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи по сестринскому делу в педиатрии при наличии санитарно – эпидемиологического заключения подтверждающего его соответствие требованиям действующего санитарного законодательства, организовать контроль за состоянием здоровья детей, укомплектовать дошкольное учреждение штатной единицей – медицинским работником. Срок 01.10.2025г с представлением информации;

таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 режим дня привести в соответствие гигиенических требований. Срок 28.07.2025 с представлением откорректированного режима дня;

п. 8.1.2 таб.1, таб 3 прил.9, таб.1 приложение 10, приложение 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 согласно представленного экспертного заключения № 2590/22 от 17.07.25г АФ ФБУЗ « Центра гигиены и эпидемиологии в КК» примерное цикличное меню дошкольного учреждения привести в соответствие гигиенических требований, организовать контроль за рационом питания, воспитанников с ведением ведомости контроля за рационом питания. Срок 01.10.2025г с представлением откорректированного примерного меню прошедшего экспертную оценку соответствия, ведомость контроля за рационом питания детей.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №33 «Солнышко» п. Зорька муниципального образования Новокубанский район, Новокубанский район, п. Зорька, ул. Пионерская, 16

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах по адресу г. Армавир, ул. Ленина, 26. Тел/факс 8(86137)32637, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок 28.07.2025г и 20.11.2025г с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его

получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист эксперт
О.А. Алтухова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 07 2025 г

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание отправлено по адресу:

Ведущий специалист эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 07 2025 г